

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ



















ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

Nº	Показатель	Значение	Комментарий
1	Плотность	1200 кг/м3	Метод определения ГОСТ 267-73
2	Твердость	75-80 ед	Метод определения ГОСТ 263-75
3	Отклонение размеров	±5%	ГОСТ 7338-90
4	Прочность на разрыв	1,4-1,6 МПа	Метод определения ГОСТ 270-75
5	Деформация сжатия	40-45%	Метод определения ГОСТ 265-77
6	Химическая устойчивость	устойчиво	Бензины, минеральные масла, соли
7	Пожарная безопасность	Г2; В2; Д2; Т2;	Класс пожарной опасности - КМЗ

RUBBLEX PROM

Резиновое покрытие для промышленных и производственных помещений и складов.

Промышленное покрытие Rubblex Prom обладает уникальными свойствами: антивибрационное, шумоизолирующее, диэлектрическое, которые и обеспечивают столь широкое применение и большую востребованность.

Покрытие **Rubblex Prom** обладает плотностью 1200 кг/м3, что позволяет выдерживать краткосрочные и длительные высокие нагрузки. Кроме того, верхний слой покрытия выполнен из смеси полиуретанового клея, регенеративной резиновой крошки и полимера, что придает поверхности покрытия дополнительную твердость.

В складских помещениях покрытие Rubblex Prom применяется с целью снижения риска повреждений и порчи хранящихся товаров.

ПРАЙС

Nº	Наименование и размер Товара	Розница до 200 (м2)	Розница от 200 (м2)	Исполнение цвет*
1	Rubblex Prom 1000x1000x6 мм	1030 руб	980 руб	+ 70 руб
2	Rubblex Prom 1000x1000x8 мм	1120 руб	1070 руб	+ 70 руб
3	Rubblex Prom 1000x1000x10 мм	1230 руб	1180 руб	+ 70 руб
4	Rubblex Prom 1000x1000x20 мм	1500 руб	1450 руб	+ 70 руб
5	Rubblex Prom 1000x1000x30 мм	1700 руб	1650 руб	+ 70 руб
6	Rubblex Prom 1000x1000x40 мм	1900 руб	1850 руб	+ 70 руб
7	Rubblex Prom 500x500x10 мм	1230 руб	1180 руб	+ 70 руб
8	Rubblex Prom 500x500x20 мм	1500 руб	1450 руб	+ 70 руб
9	Rubblex Prom 500x500x30 мм	1700 руб	1650 руб	+ 70 руб
10	Rubblex Prom 500x500x40 мм	1900 руб	1850 руб	+ 70 руб
11	Rubblex Prom 500x500x50 мм	2100 руб	2050 руб	+ 70 руб